


AJAX

Sicherheitssystem

Preisliste 2026



DIN EN54
Brandwarnanlage



Ajax - Das intelligente Sicherheitssystem.

Inhalt

Profis vertrauen auf Ajax 03

Einbruchschutz Baseline

Hub-Zentralen / Funk Repeater 04

Melder für den Innenbereich 05

Melder für den Außenbereich 06

Fernbedienungen und Bedienteile 07

Sirenen & Sprachmodule 08

Integrationsmodule und Relais 08

Einbruchschutz Superior

Funk-Geräte Jeweller & Wings Grad 2 09

Funk-Geräte Superior Jeweller & TurboWings 11

Grad 3

Kabelgebundene Geräte Superior Fibra Grad 2 13

Kabelgebundene Geräte Superior Fibra Grad 3 14

Gehäuse 16

Videoüberwachung Baseline

Netzwerkvideorekorder 17

Kabelgebundene Kameras 18

Anschlussboxen 21

WLAN Kameras 22

Türklingeln 22

Videoüberwachung Superior

Superior Netzwerkvideorekorder 23

Superior kabelgebundene Kameras 24

Brandschutz und Sicherheit Residence Line

Rauchwarnmelder 25

Handfeuermelder 26

Brandschutz und Sicherheit EN54 Brandwarnanlage

EN54 Hub-Zentrale, Funk-Repeater und Zubehör 27

EN54 Melder 28

Handfeuermelder 28

EN54 akustische und optische Signalgeber 28

Komfort und Automatisierung

Lichtschalter 29

Steckdosen 30

Luftqualitätsmesser 31

Wassermelder 31

Elektroventile 31

Stromversorgungsplatinen 32

Akkus und Backup Batterien 32

UR Fog Schutznebel

UR Fog Schutznebelsysteme 34

UR Fog Schutznebelsysteme Zubehör 35

Baustellenüberwachung 36

Merchandise 37



Profis vertrauen auf Ajax

Das Ajax Alarmsystem erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen. Die Technologie, die Geräte und die Produktion von Ajax haben ihre Zuverlässigkeit in unabhängigen Labortests in Europa unter Beweis gestellt und eine Zertifizierung erhalten, die nur den zuverlässigsten, professionellen Sicherheitssystemen vorbehalten ist.



DIN EN 14604
Rauchwarnmelder



DIN EN 54
Brandwarnanlage

Von Anwendern geschätzt

Ajax ist ein intelligentes System. Es bietet die Möglichkeit sich vor Einbruch, Feuer und Wasserschäden zu schützen, IP-Kameras einzubinden und Haushaltsgeräte mit wenigen Klicks auf einem Smartphone aus der Ferne zu bedienen. Über 4,5 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben Ajax ihre Sicherheit anvertraut.



Kostenlose Apps zur Verwaltung und Bedienung des Sicherheitssystems




Modernes funktionales Design in zwei Farben: Weiß und Schwarz



Die Benutzer werden über Push-Benachrichtigungen, SMS und Anrufe über alle wichtigen Ereignisse informiert



Durch regelmäßige kostenlose Software-Aktualisierungen des Hub-Betriebssystems, werden die neuen Funktionen hinzugefügt



Hub-Zentralen und Funk-Repeater

Die Baseline Produktlinie umfasst drahtlose Geräte zum Schutz von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Eine breite Palette intelligenter Ajax Produkte für den Innen- und Außenbereich. Ein System um potenzielle Einbrecher abzuwehren und gleichzeitig den bestmöglichen Benutzerkomfort zu bieten.



Artikelnummer / HAN	HUB-S / 38236 HUB-W / 38237	HUB2-S / 38238 HUB2-W / 38239	HUB2LTE-S / 38240 HUB2LTE-W / 38241	HUB2PL-S / 38244 HUB2PL-W / 38245
Spezifikationen	Hub (2G) Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G und Ethernet, Notakku, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 5 Szenarien und 1 ReX	Hub 2 (2G) Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G und Ethernet, Dual-SIM, unterstützt Fotoverifizierung, Notakku, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 5 ReX 2	Hub 2 (4G) Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G/3G/LTE und Ethernet, Dual-SIM, unterstützt Fotoverifizierung, Notakku, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 5 ReX 2	Hub 2 Plus Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, WLAN, Ethernet, 2G/3G/LTE und Dual-SIM, unterstützt Fotoverifizierung, Notakku, bis zu 200 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien und 5 ReX 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	272,89 €	383,10 €	557,59 €	666,48 €
UVP Netto	229,32 €	321,93 €	468,56 €	560,07 €



Neu



Artikelnummer / HAN	HUBBP-S / 149623 HUBBP-W / 149624	HUBBP-NC / 147147	HUBBP-EA / 104117	REX-S / 38206 REX-W / 38205	REX2-S / 38208 REX2-W / 38207
Spezifikationen	Hub BP Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit mit Notstrombatterie und Energiesparmodus, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G/3G/ und LTE, Dual-SIM, unterstützt Fotoverifizierung, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 5 ReX 2	Hub BP Jeweller ohne Gehäuse intelligente Hub-Zentraleinheit mit Notstrombatterie und Energiesparmodus, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G/3G/ und LTE, Dual-SIM, unterstützt Fotoverifizierung, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 5 ReX 2	ExternalAntenna externe Platzierung der Antenne für LTE- oder Funkkommunikation der Hub BP Zentrale. Für Orte mit Signalstörungen wie z. B. Tresore, Metallkästen usw.	ReX Jeweller Funk-Repeater, Verbindung zwischen dem Hub und Ajax Geräten, erweitert die Funkabdeckung auf bis zu 35 km² (nicht kaskadierbar). Reservebatterie für bis zu 35 Std.	ReX 2 Jeweller Funk-Repeater, kompatibel mit MotionCam, MotionCam Outdoor, erweitert die Funkabdeckung auf bis zu 35 km² (nicht kaskadierbar). Reservebatterie für bis zu 35 Std.
UVP Brutto inkl. MwSt.	414,10 €	372,89 €	31,06 €	202,05 €	278,14 €
UVP Netto	347,98 €	313,35 €	26,10 €	169,79 €	233,73 €

Melder für den Innenbereich



Artikelnummer / HAN	DPT-S / 38098 DPT-W / 38099	DPTPL-S / 38100 DPTPL-W / 38101	GPT-S / 38108 GPT-W / 38109
Spezifikationen	DoorProtect Jeweller Kabelloser Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern	DoorProtect Plus Jeweller Kabelloser Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit Erschütterungs- und Neigungssensor, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern	GlassProtect Jeweller Kabelloser Glasbruchmelder, ignoriert Donner, bellende Hunde und Geräusche vor dem Fenster, Erkennung von Glasbruch auf bis zu 9m
UVP Brutto inkl. MwSt.	62,97 €	89,21 €	102,34 €
UVP Netto	52,92 €	74,97 €	86,00 €



Artikelnummer / HAN	MPT-S / 38194 MPT-W / 38193	MPTPL-S / 38199 MPTPL-W / 38198	CPT-S / 38096 CPT-W / 38097	MTCAM-S / 38191 MTCAM-W / 38190	MTCAM-PHOD-S / 39289 MTCAM-PHOD-W / 39290	MPTCU-S / 38196 MPTCU-W / 38195
Spezifikationen	MotionProtect Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder, Bewegungserfassung bis zu 12 m	MotionProtect Plus Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit Mikrowellensensor (ignoriert den Luftstrom von Heizungen, Klimaanlage und Kaminen), Bewegungserfassung bis zu 12 m	CombiProtect Jeweller Kabelloser Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungserfassung bis zu 12m, Erkennung von Glasbruch auf bis zu 9m	MotionCam Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit integrierter Kamera für Fotoverifikation der Alarme	MotionCam (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation	MotionProtect Curtain Jeweller Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder, erkennt Bewegung auf einer Entfernung von bis zu 15 m
UVP Brutto inkl. MwSt.	102,34 €	141,69 €	141,69 €	233,54 €	256,89 €	120,70 €
UVP Netto	86,00 €	119,07 €	119,07 €	196,25 €	215,87 €	101,43 €

Melder für den Außenbereich



Neu



Neu



Artikelnummer / HAN	CUOMI-W / 130273	CUO-W / 101441	DCO-W / 39055	CUCAMO-HM-W / 142717	MPTO-W / 38197	MTCAMO-W / 38192
Spezifikationen	Curtain Outdoor Mini Jeweller Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich erkennt Bewegung auf bis zu 5 m	Curtain Outdoor Jeweller Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich, erkennt Bewegung auf bis zu 12 m	DualCurtain Outdoor Jeweller Kabelloser bidirektionaler Vorhang-Bewegungsmelder, erkennt Bewegung auf bis zu 15 m pro Seite	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie und umfangreichen Fotoverifizierungsmöglichkeiten Montagehöhe von 2 bis 4 m.	MotionProtect Outdoor Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder, Bewegungserkennung auf bis zu 15 m	MotionCam Outdoor Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit integrierter Kamera für Fotoverifikation der Alarme
UVP Brutto inkl. MwSt.	181,28 €	268,15 €	362,11 €	560,61 €	356,86 €	419,83 €
UVP Netto	152,34 €	225,34 €	304,29 €	471,10 €	299,88 €	352,80 €



Neu

Artikelnummer / HAN	MTCAMO-PHOD-W / 39293	MTCAMO-HM-PHOD-W / 99164
Spezifikationen	MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation.	MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Montagehöhe zwischen 2 und 4 m
UVP Brutto inkl. MwSt.	461,82 €	560,61 €
UVP Netto	388,08 €	471,10 €

Fernbedienungen und Bedienteile



Artikelnummer / HAN	SPC-S / 38167 SPC-W / 38166	BUT-S / 38094 BUT-W / 38095	DBUT-S / 38102 DBUT-W / 38103	BRCK-BUT-S / 38214 BRCK-BUT-W / 38215
Spezifikationen	Ajax Fernbedienung Jeweller Fernbedienung mit vier Tasten im Taschenformat, Steuerung der Sicherheitsmodi, verständigt im Notfall Hilfe	Button Jeweller Kabelloser Notruf- und Steuerungsknopf	DoubleButton Jeweller Kabelloser Notfallknopf	Button/DoubleButton Holder Halterung für Button und DoubleButton
UVP Brutto inkl. MwSt.	49,86 €	49,86 €	49,86 €	8,25 €
UVP Netto	41,90 €	41,90 €	41,90 €	6,93 €



Neu



Artikelnummer / HAN	KYP-S / 38248 KYP-W / 38249	KYPPL-S / 38252 KYPPL-W / 38253	KYPTS-S / 58454 KYPTS-W / 58455	KYPO-S / 99968 KYPO-W / 99967 - KYPO-GP / 99969	TAG-S / 38225 TAG-W / 38229	PASS-S / 38217 PASS-W / 38221
Spezifikationen	KeyPad Jeweller Kabelloses Bedienteil für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	KeyPad Plus Jeweller Kabelloses Bedienteil, mit Bluetooth und RFID-Leser (MIFARE DESFire®), für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	KeyPad TouchScreen Jeweller Kabelloses Bedienteil, mit 5 Zoll Display, für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	KeyPad Outdoor Jeweller Kabelloses Bedienteil, für Außenbereich zur Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Tag RFID Chip mit DESFire® Technologie für KeyPad Plus, KeyPad TouchScreen und KeyPad Outdoor, gleichzeitige Nutzung bei bis zu 13 Anlagen	Pass RFID Karte mit DESFire® Technologie für KeyPad Plus und KeyPad TouchScreen und KeyPad Outdoor, gleichzeitige Nutzung bei bis zu 13 Anlagen
UVP Brutto inkl. MwSt.	160,07 €	204,67 €	492,55 €	252,68 €	10,23 €	9,58 €
UVP Netto	134,51 €	171,99 €	413,91 €	212,34 €	8,60 €	8,05 €

Sirenen und Sprachmodule



Artikelnummer / HAN	HMS-S / 38110 HMS-W / 38111	STS-S / 38179 STS-W / 38178	STS-DD-S / 38181 STS-DD-W / 38180	BLB-S / 39278 BLB-W / 39279	SKP-S / 87531 SKP-W / 87530
Spezifikationen	HomeSiren Jeweller Kabellose Innensirene, Lautstärke von 80 bis 100 dB in 1 m Entfernung, Anschluss für externe LED	StreetSiren Jeweller Außensirene, Lautstärke von 85 bis 113 dB in einer Entfernung von 1 m, akustische und optische Signalisierung	StreetSiren DoubleDeck Jeweller Außensirene, Lautstärke von 85 bis 113 dB in einer Entfernung von 1 m, akustische und optische Signalisierung	Brandplate Wird am Bügelverschluss von Ajax StreetSiren DoubleDeck befestigt, Abdeckung mit individueller Werbefläche	SpeakerPhone Jeweller Sprachmodul für die Kommunikation zwischen Leitstelle und Benutzer. Lautstärke bis zu 103 dB
UVP Brutto inkl. MwSt.	102,34 €	202,05 €	204,67 €	13,39 €	223,93 €
UVP Netto	86,00 €	169,79 €	171,99 €	11,25 €	188,18 €

Integrationsmodule und Relais



Artikelnummer / HAN	TSM / 38184	MTSM-S 3EOL / 38201 MTSM-W 3EOL / 38200	WLS / 38189	REL / 38204	DIN Holder / 51170
Spezifikationen	Transmitter Jeweller Kabelloses Integrationsmodul für kabelgebundene Geräte von Drittanbietern mit den Kontakttypen NC und NO	MultiTransmitter Jeweller Kabelloses Integrationsmodul für kabelgebundene Geräte von Drittanbietern, verfügt über 18 Eingänge. Unterstützt NC, NO, 1EOL, 2EOL, 3EOL Kontakttypen	WallSwitch Jeweller Relais zur Fernsteuerung von Haushalts- geräten, 130-230V, unterstützt Szenarien, überwacht den Stromverbrauch, automatische Abschaltung bei Überstrom und Überspannung	Relay Jeweller Relais mit potentialfreien Kontakten zur Fernsteuerung elektr. Schösser, Tore, Drehtore, Rollläden, usw., Stromversorgung 7-24V	DIN Holder Halterung zur Befestigung von Relay und WallSwitch auf einer DIN-Hutschiene
UVP Brutto inkl. MwSt.	81,35 €	257,15 €	70,85 €	70,85 €	14,49 €
UVP Netto	68,36 €	216,09 €	59,54 €	59,54 €	12,18 €

Einbruchschutz Superior

Ajax Superior - Drahtgebundene und drahtlose Einbruchmeldeanlagen für Hochrisiko-Objekte

Ajax Superior-Produktlinie umfasst drahtlose Jeweller- und drahtgebundene Fibra-Geräte für den Einbruchschutz. Sie bietet erweiterte Funktionen, unübertroffene Zuverlässigkeit und erfüllt die strengsten internationalen und lokalen Vorschriften. Modernste Hardware ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Szenarien mit anspruchsvollen Anforderungen.

Nur akkreditierte Ajax Partner können Superior Produkte installieren und verwalten.



Funk-Geräte Jeweller & Wings Grad 2



Artikelnummer / HAN	FB-Hub2G-S / 143565 FB-Hub2G-W / 143566	FB-Hub4G-S / 143579 FB-Hub4G-W / 143580	FB-HUB4G-NC / 124104	S-DPT-S / 133195 S-DPT-W / 133194	S-DPTPL-S / 133199 S-DPTPL-W / 133198	S-GPT-S / 133203 S-GPT-W / 133202
Spezifikationen	Superior Hub Hybrid (2G) intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 2G und Ethernet, Dual-SIM, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 50 Räume	Superior Hub Hybrid (4G) intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G und Ethernet, Dual-SIM, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 50 Räume	Superior Hub Hybrid (4G) ohne Gehäuse intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G und Ethernet, Dual-SIM, bis zu 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien und 50 Räume	Superior DoorProtect Jeweller Kabelloser Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern, 2 Reedkontakte	Superior DoorProtect Plus Jeweller Kabelloser Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit Erschütterungs- und Neigungssensoren, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter- Meldern, 2 Reedkontakte	Superior GlassProtect Jeweller Kabelloser Glasbruchmelder, ignoriert Donner, bellende Hunde und Geräusche vor dem Fenster, Erkennung von Galsbruch auf bis zu 9m
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 2	Grad 2	Grad 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	688,61 €	894,77 €	842,16 €	73,05 €	109,56 €	113,00 €
UVP Netto	578,66 €	751,91 €	707,70 €	61,39 €	92,07 €	94,96 €

Funk-Geräte Jeweller & Wings Grad 2

SUPERIOR



Artikelnummer / HAN	S-MPT-S / 133219 S-MPT-W / 133218	S-MPTPL-S / 133223 S-MPTPL-W / 133222	S-CPT-S / 133191 S-CPT-W / 133190	S-MTCAM-PHOD-S / 133215 S-MTCAM-PHOD-W / 133214	S-MTCAM-HD-PHOD-S / 118275 S-MTCAM-HD-PHOD-W / 118274	S-MTCAM-AM-PHOD-W / 116768
Spezifikationen	Superior MotionProtect Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder, Bewegungserfassung bis zu 12 m	Superior MotionProtect Plus Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit Mikrowellensensor (ignoriert Luftströme von Heizungen, Klimaanlage, Kaminen), Bewegungserfassung bis zu 12 m	Superior CombiProtect Jeweller Kabelloser Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungserfassung bis zu 12m, Erkennung von Glasbruch auf bis zu 9m	Superior MotionCam (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation	Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Unterstützt HD-Auflösung.	Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit einem Anti-Masking-System und erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Unterstützt HD-Auflösung
Zertifizierung	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	113,00 €	159,04 €	159,04 €	285,43 €	290,43 €	304,97 €
UVP Netto	94,96 €	133,65 €	133,65 €	239,86 €	244,06 €	256,28 €



Artikelnummer / HAN	S-SPC-S / 110754 S-SPC-W / 110753	S-BUT-S / 133187 S-BUT-W / 133186	S-KYPPL-S / 133211 S-KYPPL-W / 133210	S-HMS-S / 133207 S-HMS-W / 133206	S-STSD-S / 133227 S-STSD-W / 133226	S-STSP-S / 117720 S-STSP-W / 117721
Spezifikationen	Ajax Superior Fernbedienung Jeweller Funkfernbedienung mit vier Tasten im Taschenformat, Steuerung der Sicherheitsmodi, verständigt im Notfall Hilfe	Superior Button Jeweller Kabelloser Notruf- und Steuerungsknopf, kann auf Oberflächen befestigt werden	Superior KeyPad Plus Jeweller Kabelloses Bedienteil, mit Bluetooth und RFID-Leser (MIFARE DESFire®), für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Superior HomeSiren Jeweller Kabellose Innensirene, Lautstärke von 81 bis 105 dB in einem Abstand von 1 m, Anschluss für externe LED	Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller Kabellose Außensirene, Lautstärke von 85 bis 113 dB in einer Entfernung von 1 m, akustische und optische Signalisierung, erkennt Störsender	Superior StreetSiren Plus Jeweller Kabellose Außensirene, Lautstärke von 85 bis 107 dB in einem Abstand von 1 m, akustische und optische Signalisierung, erkennt Störsender
Zertifizierung	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	57,83 €	54,41 €	226,00 €	113,00 €	225,58 €	328,82 €
UVP Netto	48,60 €	45,72 €	189,92 €	94,96 €	189,56 €	276,32 €

Funk-Geräte Superior Jeweller & TurboWings Grad 3

SUPERIOR



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu

Artikelnummer / HAN	S-HUBG3-S / 148937 S-HUBG3-W / 148936	FB-Hub2-S / 142514 FB-Hub2-W / 142513	FB-Hub2-NC / 142512	S-MHUB-S / 158639 S-MHUB-W / 158643	S-MHUB-NC / 141802	S-REXG3-S / 156123 S-REXG3-W / 156122
Spezifikationen	Superior Hub G3 Jeweller intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G, Ethernet, WLAN, Dual-SIM, bis zu 250 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien	Superior Hub Hybrid 2 intelligente Hybrid-Zentrale, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G und Ethernet, Dual-SIM, bis zu 250 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien	Superior Hub Hybrid 2 ohne Gehäuse intelligente Hybrid-Zentrale, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G und Ethernet, Dual-SIM, bis zu 250 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien	Superior MegaHub intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G, Ethernet, WLAN, Dual-SIM, bis zu 999 Geräte, 1000 Benutzer, 100 Szenarien und 500 Räume	Superior MegaHub ohne Gehäuse intelligente Hub-Zentraleinheit, sendet ein Alarmsignal an Eigentümer/Notrufleitstelle, 4G, Ethernet, WLAN, Dual-SIM, bis zu 999 Geräte, 1000 Benutzer, 100 Szenarien und 500 Räume	Superior ReX G3 Jeweller Funk-RepeaterMit LAN- Anschluss. Reservebatterie für bis zu 60 Std.
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	878,90 €	984,26 €	926,38 €	1476,37 €	1304,29 €	302,62 €
UVP Netto	738,57 €	827,11 €	778,47 €	1240,65 €	1096,04 €	254,30 €



Neu



Artikelnummer / HAN	S-BAT60-S / 149038 S-BAT60-W / 149037	HUBBP-EA / 104117
Spezifikationen	Superior Internal Battery (60h) Wiederaufladbare Li-Ion-Akku zum Einbau in Ajax Superior Hub G3 Jeweller und Ajax Superior ReX G3 Jeweller	ExternalAntenna Antenne für LTE- oder Funkkommunikation
Zertifizierung	Grad 3	/
UVP Brutto inkl. MwSt.	127,83 €	31,06 €
UVP Netto	107,42 €	26,10 €

Funk-Geräte Superior Jeweller & TurboWings Grad 3

SUPERIOR



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu

Artikelnummer / HAN	S-DPT-G3-S / 130591 S-DPT-G3-W / 130590	S-MPT-G3-S / 135980 S-MPT-G3-W / 135979	S-MPTPL-G3-S / S-MPTPL-G3-W /	S-MTCAM-PHOD-G3-S / 149424 S-MTCAM-PHOD-G3-W / 142681	S-KYPPL-G3-S / 139675 S-KYPPL-G3-W / 139676	S-KYPTS-G3-S / 149673 S-KYPTS-G3-W / 149672
Spezifikationen	Superior DoorProtect G3 Jeweller Kabelloser Öffnungsmelder mit Reedschalter, Erschütterungs- und Neigungssensoren sowie Magnetfeldüberwachung	Superior MotionProtect G3 Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit Anti-Masking-System, Bewegungserfassung auf bis zu 15 m	Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor und Anti-Masking-System, Bewegungserfassung auf bis zu 15 m	Superior MotionCam G3 (PhoD) Jeweller Kabelloser Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifizierung und Anti-Maskin-System, Unterstützt HD-Auflösung, Bewegungserfassung auf bis zu 15 m	Superior KeyPad Plus G3 Jeweller Kabelloses Bedienteil, mit Bluetooth und RFID-Leser (MIFARE DESFire®), für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller Kabelloses Bedienteil, mit 5 Zoll Display, für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	120,55 €	165,34 €	215,10 €	335,47 €	248,61 €	541,81 €
UVP Netto	101,30 €	138,94 €	180,76 €	281,91 €	208,92 €	455,30 €



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu

Artikelnummer / HAN	S-DBUT-G3-S / 138643 S-DBUT-G3-W / 138642	S-MTSM-G3-S / 135261 S-MTSM-G3-W / 135262	S-MTSM-G3-NC / 142171	S-HMS-G3-S / 140412 S-HMS-G3-W / 140411	S-STSP-L-G3-S / 137750 S-STSP-L-G3-W / 137749
Spezifikationen	Superior DoubleButton G3 Jeweller Kabelloser Überfallmelder für Hochrisiko-Objekte	Superior MultiTransmitter G3 Jeweller Kabelloses Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern, verfügt über 18 Eingänge mit NC, NO, 1EOL, 2EOL, 3EOL	Superior MultiTransmitter G3 Jeweller ohne Gehäuse Kabelloser Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern, verfügt über 18 Eingänge mit NC, NO, 1EOL, 2EOL, 3EOL	Superior HomeSiren G3 Jeweller Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und einem LED-Anschluss	Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller Kabellose Sirene mit fortschrittlichem Sabotageschutz und einer erweiterten Liste von Konformitätszertifikaten. Für den Innen- und Außenbereich.
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	54,38 €	310,59 €	255,37 €	124,27 €	361,70 €
UVP Netto	45,70 €	261,00 €	214,60 €	104,43 €	303,95 €

Kabelgebundene Geräte Superior Fibra Grad 2

SUPERIOR



Artikelnummer / HAN	FB-DPT-S / 44392 FB-DPT-W / 44393	FB-DPTPL-S / 44394 FB-DPTPL-W / 44395	FB-GPT-S / 44396 FB-GPT-W / 44397	FB-MPT-S / 143617 FB-MPT-W / 143618	FB-MPTPL-S / 143623 FB-MPTPL-W / 143624	FB-CPT-S / 44390 FB-CPT-W / 44391
Spezifikationen	Superior DoorProtect Fibra Kabelgebundener Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern	Superior DoorProtect Plus Fibra Kabelgebundener Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit Erschütterungs- und Neigungssensor, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern	Superior GlassProtect Fibra Kabelgebundener Glasbruchmelder, ignoriert Donner, bellende Hunde und Geräusche vor dem Fenster, Erkennung von Glasbruch auf bis zu 9 m	Superior MotionProtect Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder, Bewegungserfassung bis zu 12 m	Superior MotionProtect Plus Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder mit Mikrowellensensor (ignoriert Luftströme von Heizungen, Klimaanlage, Kaminen), Bewegungserfassung auf bis zu 12 m	Superior CombiProtect Fibra Kabelgebundener Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungserfassung bis zu 12 m, Erkennung von Glasbruch auf bis zu 9 m
Zertifizierung	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2	Grad 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	58,57 €	87,85 €	98,87 €	98,83 €	139,10 €	139,10 €
UVP Netto	49,22 €	73,82 €	83,08 €	83,05 €	116,89 €	116,89 €



Artikelnummer / HAN	FB-MTCAM-S / 44402 FB-MTCAM-W / 44403	FB-MTCAM-PHOD-S / 143611 FB-MTCAM-PHOD-W / 143612
Spezifikationen	Superior MotionCam Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder mit integrierter Kamera für Fotoverifikation der Alarme	Superior MotionCam (PhOD) Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation
Zertifizierung	Grad 2	Grad 2
UVP Brutto inkl. MwSt.	252,16 €	277,38 €
UVP Netto	211,90 €	233,09 €

Kabelgebundene Geräte Superior Fibra Grad 3

SUPERIOR




Artikelnummer / HAN	FB-DPT-G3-S / 143555 FB-DPT-G3-W / 143556	FB-MPT-G3-S / 130575 FB-MPT-G3-W / 130573	FB-MPTPL-G3-S / 117716 FB-MPTPL-G3-W / 117717	FB-SPT-G3-S / 117736 FB-SPT-G3-W / 117737	FB-KYP-S / 44400 FB-KYP-W / 44401	FB-KYPTS-S / 143607 FB-KYPTS-W / 143608
Spezifikationen	Superior DoorProtect G3 Fibra Kabelgebundener Öffnungsmelder für alle Arten von Türen und Fenstern, mit externem Kontakt zum Anschluss von Drittanbieter-Meldern	Superior MotionProtect G3 Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder mit K-Band Mikrowellensensor, Bewegungserfassung bis zu 15 m	Superior MotionProtect G3 Fibra Kabelgebundener Bewegungsmelder mit K-Band Mikrowellensensor, Bewegungserfassung bis zu 15 m	Superior SeismoProtect G3 Fibra Kabelgebundener Körperschallmelder mit zusätzlichem Erschütterungssensor, Schutz vor Bohr- oder Schneidversuchen sowie Explosionen	Superior KeyPad Fibra Kabelgebundenes Bedienteil für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Superior KeyPad Touchscreen Fibra Kabelgebundenes Bedienteil mit 5 Zoll Display, für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	96,62 €	160,65 €	229,93 €	525,50 €	157,40 €	492,55 €
UVP Netto	81,19 €	135,00 €	193,22 €	441,60 €	132,27 €	413,91 €



Artikelnummer / HAN	FB-KYPO-S / 117760 FB-KYPO-W / 117759	FB-KYPO-GP / 117761	FB-HMS-S / 143559 FB-HMS-W / 143560	FB-STSS-S / 44411 FB-STSS-W / 44412	FB-STSD-S / 143637 FB-STSD-W / 143638	FB-STSP-S / 117726 FB-STSP-W / 117727
Spezifikationen	Superior KeyPad Outdoor Fibra Kabelgebundenes Außenbedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Superior KeyPad Outdoor Fibra Kabelgebundenes Außenbedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes für Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmanlage	Superior HomeSiren Fibra Kabelgebundene Innensirene, Lautstärke von 81 bis 105 dB in einer Entfernung von 1 m, Anschluss für externe LED	Superior StreetSiren Fibra Kabelgebundene Außensirene, Lautstärke von 85 bis 113 dB in einer Entfernung von 1 m akustische und optische Signalisierung	Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra Kabelgebundene Außensirene, Lautstärke von 85 bis 113 dB in einer Entfernung von 1 m akustische und optische Signalisierung	Superior StreetSiren Plus Fibra Kabelgebundene Außensirene mit erweitertem Sabotageschutz und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	212,71 €	212,71 €	98,83 €	197,66 €	197,66 €	335,56 €
UVP Netto	178,75 €	178,75 €	83,05 €	166,10 €	166,10 €	281,98 €

Kabelgebundene Geräte Superior Fibra Grad 3



Artikelnummer / HAN	FB-TSM / 143643	FB-MTSM-IO / 117739	FB-MTSM-S / 143631 FB-MTSM-W / 143632	FB-MTSM-NC / 123264
Spezifikationen	Superior Transmitter Fibra Kabelgebundenes Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern. Unterstützt NC, NO, 1EOL, 2EOL und 3EOL	Superior MultiTransmitter IO (4x4) Fibra Kabelgebundenes Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern, 4 Eingänge und 4 Ausgänge (2 Relais und 2 logische)	Superior MultiTransmitter Fibra Kabelgebundenes Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern, verfügt über 18 Eingänge, 100-240V Wechselstrom (12V Pufferbatterie optional)	Superior MultiTransmitter Fibra ohne Gehäuse Kabelgebundenes Integrationsmodul für verkabelte Geräte von Drittanbietern, verfügt über 18 Eingänge, 100-240V Wechselstrom (12V Pufferbatterie optional)
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	38,96 €	118,86 €	273,72 €	210,27 €
UVP Netto	32,74 €	99,88 €	230,02 €	176,70 €



Artikelnummer / HAN	FB-LineST / 143609	FB-LinePT / 61384	FB-LineSY45-S / 82132 FB-LineSY45-W / 82131	FB-LineSY75-S / 117732 FB-LineSY75-W / 117733	FB-MTREL / 127496
Spezifikationen	Superior LineSplit Fibra Kabelgebundenes Modul zur Aufteilung von einer Fibra Leitung in vier Leitungen	Superior LineProtect Fibra Kabelgebundenes Modul zum Schutz vor Kurzschluss und Sabotage von Geräten auf der Fibra Leitung	Superior LineSupply (45 W) Fibra Kabelgebundenes Modul für zusätzliche Stromversorgung der Leitungen	Superior LineSupply (75 W) Fibra Kabelgebundenes Modul für zusätzliche Stromversorgung der Leitungen	Superior MultiRelay Fibra Relaismodul mit 4 Kanälen, mit potenzialfreien Kontakten für die Fernsteuerung
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	75,98 €	57,73 €	261,92 €	301,21 €	105,98 €
UVP Netto	63,85 €	68,70 €	220,10 €	253,12 €	89,06 €



Artikelnummer / HAN	FB-CaseA-S / 63139 FB-CaseA-W / 63138	FB-CaseB-S / 62947 FB-CaseB-W / 62946	FB-CaseC-S / 67829 FB-CaseC-W / 67828	FB-CaseD-S / 65977 FB-CaseD-W / 65976	FB-CaseE-S / 152252 FB-CaseE-W / 152251
Spezifikationen	Case A (106) Gehäuse für LineProtect, LineSplit oder MultiRelay 106 × 168 × 56 mm	Case B (175) Gehäuse für zwei LineProtect, LineSplit oder MultiRelay 175 × 225 × 57 mm	Case C (260) Gehäuse für LineSupply 260 × 210 × 93 mm	Case D (430) Gehäuse für Hybrid-Zentralen, MultiTransmitter, LineProtect, LineSplit, MultiRelay und LineSupply 430 × 400 × 133 mm	Case E (395) Wasserdichtes Gehäuse für eine Ajax Hub-Zentrale mit internem Akku. Für den Außen- und Inneneinsatz 395 × 300 × 108 mm
Zertifizierung	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3	Grad 3
UVP Brutto inkl. MwSt.	43,60 €	50,73 €	73,76 €	252,26 €	298,95 €
UVP Netto	36,64 €	42,63 €	61,98 €	211,98 €	251,22 €

Videoüberwachung Baseline


Baseline ist eine Produktlinie, die alle notwendigen Videogeräte umfasst. Dazu gehören kabelgebundene und kabellose Kameras, Türklingeln und Netzwerkvideorekorder in vielfältigen Konfigurationen. Dank integrierter KI, modernster Streaming-Technologie, einer sich ständig weiterentwickelnden Software sowie NDAA-kompatibler Hardware ist die Produktreihe für jede Aufgabe gerüstet.



Netzwerkvideorekorder



Artikelnummer / HAN	AJ-NV8-S / 70938 AJ-NV8-W / 70936	AJ-NV16-S / 70935 AJ-NV16-W / 70934	NV12V-PSU / 112255	AJ-NVDC8-S / 127051 AJ-NVDC8-W / 127052	AJ-NVDC16-S / 127057 AJ-NVDC16-W / 127058	AJ-NVH8-S / 134499 AJ-NVH8-W / 134500
Spezifikationen	NVR Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x SATA bis 16TB, 100 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	NVR Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x SATA bis 16TB, 100 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	12V PSU, Netzteil für den Anschluss der Ajax NVR an das Niederspannungsnetz, für den Betrieb in Kfz, Lkw, Caravan und Boot, Eingangsspannung: 8-16V DC	NVR DC Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x SATA bis 16TB, 100 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE, Kleinspannung 8-16V	NVR DC Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x SATA bis 16TB, 100 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE, Kleinspannung 8-16V	NVR HDMI Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 1x SATA bis 16TB, Bandbreite: bis zu 80 Mbps (eingehend), bis zu 40 Mbps (ausgehend), H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen		Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen
UVP Brutto inkl. MwSt.	369,40 €	568,56 €	43,89 €	369,40 €	568,56 €	424,83 €
UVP Netto	310,42 €	477,78 €	36,88 €	310,42 €	477,78 €	357,00 €



Artikelnummer / HAN	AJ-NVH16-S / 134505 AJ-NVH16-W / 134506	AJ-NV8-1G-S / 140908 AJ-NV8-1G-W / 140909	AJ-NV16-1G-S / 140910 AJ-NV16-1G-W / 140911	AJ-NV8-8P-S / 140912 AJ-NV8-8P-W / 140913	AJ-NV16-8P-S / 140914 AJ-NV16-8P-W / 140915	AJ-NV16-16P-S / 140916 AJ-NV16-16P-W / 140917
Spezifikationen	NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 1x SATA bis 16TB, Bandbreite: bis zu 80 Mbps (eingehend), bis zu 40 Mbps (ausgehend), H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	NVR HDMI Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 160 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 160 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	NVR HDMI Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 160 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 8x PoE	NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 160 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 8x PoE	NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 3x USB 2.0, 160 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 16x PoE
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen
UVP Brutto inkl. MwSt.	653,83 €	488,52 €	751,90 €	640,36 €	903,75 €	1055,59 €
UVP Netto	549,44 €	410,52 €	631,85 €	538,12 €	759,45 €	887,05 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	BCAM-528-S / 79024 BCAM-528-W / 79028	BCAM-540-S / 79025 BCAM-540-W / 79029	BCAM-HL-528-S / 126252 BCAM-HL-528-W / 126253	BCAM-HL-540-S / 126254 BCAM-HL-540-W / 126255	BCAM-HLVF-5-S / 126276 BCAM-HLVF-5-W / 126277
Spezifikationen	BulletCam 5 MP, 2.8 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam 5 MP, 4 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HL 5 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HL 5 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HLVF 5 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	254,47 €	254,47 €	311,02 €	311,02 €	503,81 €
UVP Netto	213,84 €	213,84 €	261,36 €	261,36 €	423,37 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	BCAM-828-S / 79026 BCAM-828-W / 79030	BCAM-840-S / 79027 BCAM-840-W / 79031	BCAM-HL-828-S / 126256 BCAM-HL-828-W / 126257	BCAM-HL-840-S / 126258 BCAM-HL-840-W / 126259	BCAM-HLVF-8-S / 126278 BCAM-HLVF-8-W / 126279
Spezifikationen	BulletCam 8 MP, 2.8 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam 8 MP, 4 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HL 8 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HL 8 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	BulletCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	339,29 €	339,29 €	414,69 €	414,69 €	697,55 €
UVP Netto	285,12 €	285,12 €	348,48 €	348,48 €	586,18 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	MDCAM-528-S / 76019 MDCAM-528-W / 76018	MDCAM-540-S / 76020 MDCAM-540-W / 76021	MDCAM-HL-528-S / 126268 MDCAM-HL-528-W / 126269	MDCAM-HL-540-S / 126270 MDCAM-HL-540-W / 126271	DCAM-HLVF-5-S / 126284 DCAM-HLVF-5-W / 126285
Spezifikationen	DomeCam Mini 5 MP, 2.8 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini 5 MP, 4 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini HL 5 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini HL 5 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam HLVF 5 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	254,47 €	254,47 €	311,02 €	311,02 €	503,81 €
UVP Netto	213,84 €	213,84 €	261,36 €	261,36 €	423,37 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	MDCAM-828-S / 76023 MDCAM-828-W / 76022	MDCAM-840-S / 76025 MDCAM-840-W / 76024	MDCAM-HL-828-S / 126272 MDCAM-HL-828-W / 126273	MDCAM-HL-840-S / 126274 MDCAM-HL-840-W / 126275	DCAM-HLVF-8-S / 126286 DCAM-HLVF-8-W / 126287
Spezifikationen	DomeCam Mini 8 MP, 2.8 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini 8 MP, 4 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini HL 8 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam Mini HL 8 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	DomeCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	339,29 €	339,29 €	414,69 €	414,69 €	697,55 €
UVP Netto	285,12 €	285,12 €	348,48 €	348,48 €	586,18 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	TCAM-528-S / 64924 TCAM-528-W / 64923	TCAM-540-S / 64926 TCAM-540-W / 64925	TCAM-HL-528-S / 126260 TCAM-HL-528-W / 126261	TCAM-HL-540-S / 126262 TCAM-HL-540-W / 126263	TCAM-HLVF-5-S / 126280 TCAM-HLVF-5-W / 126281
Spezifikationen	TurretCam 5 MP, 2.8 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam 5 MP, 4 mm Objektiv, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HL 5 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HL 5 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HLVF 5 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	254,47 €	254,47 €	311,02 €	311,02 €	503,81 €
UVP Netto	213,84 €	213,84 €	261,36 €	261,36 €	423,37 €

Kabelgebundene Kameras



Artikelnummer / HAN	TCAM-828-S / 64928 TCAM-828-W / 64927	TCAM-840-S / 64930 TCAM-840-W / 64929	TCAM-HL-828-S / 126264 TCAM-HL-828-W / 126265	TCAM-HL-840-S / 126266 TCAM-HL-840-W / 126267	TCAM-HLVF-8-S / 126282 TCAM-HLVF-8-W / 126283
Spezifikationen	TurretCam 8 MP, 2.8 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam 8 MP, 4 mm Objektiv, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HL 8 MP, 2.8 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 100 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HL 8 MP, 4 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 20 fps, Blickwinkel 75 - 85°, Bewegungs- und Objekterkennung	TurretCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 31 - 111°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	339,29 €	339,29 €	414,69 €	414,69 €	697,55 €
UVP Netto	285,12 €	285,12 €	348,48 €	348,48 €	586,18 €

Anschlussboxen



Artikelnummer / HAN	JB118-S / 88882 JB118-W / 88881	MCA1-S / 168235 MCA1-W / 168234	MCA2-S / 168237 MCA2-W / 168236	MCB1-S / 168239 MCB1-W / 168238	MCB2-S / 168241 MCB2-W / 168240
Spezifikationen	JunctionBox Für die Wand- und Deckenmontage, kompatibel mit Baseline Ajax Kameras (BulletCam, DomeCam Mini, TurretCam) auch HL Versionen	MountCam A1 Wandhalterung, kompatibel mit BulletCam (auch HL), DomeCam Mini (auch HL), TurretCam (auch HL)	MountCam A2 Wandhalterung, kompatibel mit allen Baseline und Superior Kameras	MountCam B1 Wandhalterung, kompatibel mit BulletCam (auch HL), DomeCam Mini (auch HL), TurretCam (auch HL)	MountCam B2 Wandhalterung, kompatibel mit allen Baseline und Superior Kameras
UVP Brutto inkl. MwSt.	47,77 €	76,12 €	101,50 €	108,78 €	134,14 €
UVP Netto	40,14 €	63,97 €	85,29 €	91,41 €	112,72 €

WLAN Kameras



Artikelnummer / HAN	WIDCAM-S / 111567 WIDCAM-W / 111566
Spezifikationen	IndoorCam WLAN Kamera, 4 MP, Blickwinkel 110°, Bewegungs- & Objekterkennung, Mikrofon, inkl. Netzteil
UVP Brutto inkl. MwSt.	351,15 €
UVP Netto	295,08 €

Türklingeln



DBL-S / 66391 DBL-W / 66390	DBL-GR / 66393 DBL-GP / 66392
DoorBell Video Türklingel mit integrierter KI, PIR Sensor und App Steuerung, 4 MP CMOS, 2688 x 1520 px, Blickwinkel 155 °, HDR	DoorBell Video Türklingel mit integrierter KI, PIR Sensor und App Steuerung, 4 MP CMOS, 2688 x 1520 px, Blickwinkel 155 °, HDR
421,38 €	421,38 €
354,10 €	354,10 €


Videoüberwachung Superior

Die Superior-Produktlinie umfasst leistungsstarke Kameras und Netzwerkvideorekorder, die selbst höchste Ansprüche erfüllen. Ihre fortschrittlichen Kernfunktionen werden durch gestochen scharfe Bildqualität, verbesserte KI-Algorithmen und vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten ergänzt – für kompromisslose Sicherheit in jedem Objekt.

Nur autorisierte Ajax Partner können Superior Produkte installieren und verwalten.



Superior Netzwerkvideorekorder



Artikelnummer / HAN	S-NV8-2G-S / 140918 S-NV8-2G-W / 140919	S-NV16-2G-S / 140920 S-NV16-2G-W / 140921	S-NV32-2G-S / 140922 S-NV32-2G-W / 140923	S-NV8-8P-S / 140924 S-NV8-8P-W / 140925	S-NV16-8P-S / 140926 S-NV16-8P-W / 140927	S-NV16-16P-S / 140928 S-NV16-16P-W / 140929
Spezifikationen	Superior NVR HDMI Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 2x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	Superior NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 2x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	Superior NVR HDMI Rekorder Für 32 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 2x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, ohne PoE	Superior NVR HDMI Rekorder Für 8 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 8x PoE	Superior NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 16TB, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 8x PoE	Superior NVR HDMI Rekorder Für 16 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 16x PoE
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen	Kompatibel mit allen Hub Zentralen
UVP Brutto inkl. MwSt.	552,23 €	849,98 €	1147,49 €	704,08 €	1001,83 €	1153,67 €
UVP Netto	464,06 €	714,27 €	964,28 €	591,66 €	841,87 €	969,47 €



Neu

Artikelnummer / HAN	S-NV32-16P-S / 140930 S-NV32-16P-W / 140931
Spezifikationen	NVR HDMI Rekorder Für 32 IP Kameras, bis zu 4K, 1x HDMI, 2x SATA bis 24TB, 1x RJ45, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 384 Mbps Bandbreite, H.265/H.264, ONVIF, RTSP, 16x PoE
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Hub Zentralen
UVP Brutto inkl. MwSt.	1557,47 €
UVP Netto	1308,80 €

Superior kabelgebundene Kameras



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu



Neu

Artikelnummer / HAN	S-BCAM-HLVF-4-S / 135569 S-BCAM-HLVF-4-W / 135570	S-BCAM-HLVF-8-S / 135571 S-BCAM-HLVF-8-W / 135572	S-DCAM-HLVF-4-S / 135577 S-DCAM-HLVF-4-W / 135578	S-DCAM-HLVF-8-S / 135579 S-DCAM-HLVF-8-W / 135580	S-TCAM-HLVF-4-S / 135573 S-TCAM-HLVF-4-W / 135574	S-TCAM-HLVF-8-S / 135575 S-TCAM-HLVF-8-W / 135576
Spezifikationen	Superior BulletCam HLVF 4 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	Superior BulletCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	Superior DomeCam HLVF 4 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	Superior DomeCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	Superior TurretCam HLVF 4 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung	Superior TurretCam HLVF 8 MP, 2.8 - 12 mm Objektiv, hybride Beleuchtung mit IR und Weißlicht, 25 fps, Blickwinkel 47 - 110°, Bewegungs- und Objekterkennung
UVP Brutto inkl. MwSt.	697,55 €	891,33 €	697,55 €	891,33 €	697,55 €	891,33 €
UVP Netto	586,18 €	749,02 €	586,18 €	749,02 €	586,18 €	749,02 €

Brandschutz und Sicherheit

Residence Line

Kabellose Rauch-, Hitze- und CO-Melder sowie Druckknopfmelder.

Die Ajax Brandwarnmelder für Wohngebäude vereinen patentierte Technologie, Konnektivität, einfache Installation und die Einhaltung internationaler Vorschriften. Die Melder sind mit fünf Sensorkombinationen ausgestattet.



Rauchwarnmelder



Artikelnummer / HAN	FPT2RB-HSCO-S / 52253 FPT2RB-HSCO-W / 52252	FPT2SB-HSCO-S / 52257 FPT2SB-HSCO-W / 52256	FPT2RB-HS-S / 52251 FPT2RB-HS-W / 52250	FPT2SB-HS-S / 52255 FPT2SB-HS-W / 52254	FPT2RB-HCO-S / 63211 FPT2RB-HCO-W / 63210	FPT2SB-HCO-S / 63217 FPT2SB-HCO-W / 63216
Spezifikationen	FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller Rauchmelder/Hitzemelder, Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar, EN 14604:2005/AC:2008, EN 50291-1:2018	FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller Rauchmelder/Hitzemelder, Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie fest verbaut, EN 14604:2005/AC:2008, EN 50291-1:2018	FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller Rauchmelder/Hitzemelder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar, EN 14604:2005/AC:2008	FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller Rauchmelder/Hitzemelder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie fest verbaut, EN 14604:2005/AC:2008, Qmark	FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller Hitzemelder, Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar, EN 14604:2005/AC:2008	FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller Hitzemelder, Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie fest verbaut, EN 14604:2005/AC:2008
UVP Brutto inkl. MwSt.	205,06 €	227,61 €	138,10 €	161,59 €	184,75 €	206,92 €
UVP Netto	172,32 €	191,27 €	116,05 €	135,79 €	155,25 €	173,88 €

Rauchwarnmelder



Artikelnummer / HAN	FPT2RB-H-S / 63209 FPT2RB-H-W / 63208	FPT2SB-H-S / 63215 FPT2SB-H-W / 63214	FPT2RB-CO-S / 63213 FPT2RB-CO-W / 63212	FPT2SB-CO-S / 63219 FPT2SB-CO-W / 63218
Spezifikationen	FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller Hitzemelder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar	FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller Hitzemelder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar, Batterie fest verbaut	FireProtect 2 RB (CO) Jeweller Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie austauschbar, EN 50291-1:2018	FireProtect 2 SB (CO) Jeweller Kohlenmonoxid-Melder, kabellos, eingebauter Signalgeber, autarker Betrieb möglich, Batterie fest verbaut, EN 50291-1:2018
UVP Brutto inkl. MwSt.	124,41 €	146,89 €	183,09 €	205,06 €
UVP Netto	104,55 €	123,44 €	153,86 €	172,32 €

Handfeuermelder



Artikelnummer / HAN	EN54-MCP-R / 60815	EN54-MCP-B / 83805	MCP-GR / 87639	MCP-G / 87651	MCP-W / 87645
Spezifikationen	ManualCallPoint (Red) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser	ManualCallPoint (Blue) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser	ManualCallPoint (Green) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser	ManualCallPoint (Yellow) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser	ManualCallPoint (White) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser
UVP Brutto inkl. MwSt.	155,30 €	155,30 €	155,30 €	155,30 €	155,30 €
UVP Netto	130,50 €	130,50 €	130,50 €	130,50 €	130,50 €

Brandschutz und Sicherheit

EN54 Brandwarnanlage

Die Brandwarnanlage (BWA) ermöglicht die einzigartige Kombination der Branderkennung nach EN 54 mit Einbruchmelde-, Automatisierungs- und Videoüberwachungsanlagen nach EN 50131 (Grad 2) in einem System.



EN54 Hub-Zentrale, Funk-Repeater und Zubehör



Artikelnummer / HAN	EN54-FIREHUB-S / 125733 EN54-FIREHUB-W / 125732	GBX-S / 125718 GBX-W / 125717	EN54-REX-S / 135976 EN54-REX-W / 135975	EN54-BAT24-S / 127877 EN54-BAT24-W / 127876	EN54-BAT72-S / 127879 EN54-BAT72-W / 127878	EN54-IO-S / 124591 EN54-IO-W / 124590
Spezifikationen	EN54 Fire Hub Jeweller Kabellose Kontroll- und Anzeigeeinrichtung mit Unterstützung von Einbruchschutzgeräten, EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, EN 54-25, EN 50131, bis zu 200 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien und 5 ReX 2	GlandBox für EN54 Fire Hub Jeweller Gehäuseerweiterung für EN54 Fire Hub Jeweller mit seitlicher Kabeleinführung	EN54 Fire ReX Jeweller Funk-Repeater für die EN54 Brandwarnanlage	Internal Battery (24h) Notstrom-Akku für Fire Hub und Fire ReX, 7,4 V / 5 Ah	Internal Battery (72h) Notstrom-Akku für Fire Hub und Fire ReX, 7,4 V / 10 Ah	I/O Module (2X2) Funk Ein-/Ausgangsmodul für Brandwarnanlage, Steuerung von Drittanbieter Geräten
UVP Brutto inkl. MwSt.	1357,55 €	114,36 €	424,24 €	110,67 €	221,34 €	247,16 €
UVP Netto	1140,80 €	96,10 €	356,50 €	93,00 €	186,00 €	207,70 €

Ajax EN54 Melder

Handfeuermelder



Artikelnummer / HAN	EN54-FPT-S-S / 119922 EN54-FPT-S-W / 119921	EN54-FPT-SSD-S / 119920 EN54-FPT-SSD-W / 119919	EN54-FPT-H-S / 119918 EN54-FPT-H-W / 119917	EN54-FPT-HSD-S / 119916 EN54-FPT-HSD-W / 119915	EN54-FPT-HS-S / 155888 EN54-FPT-HS-W / 155887	EN54-MCP-R / 60815 EN54-MCP-B / 83805
Spezifikationen	EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller Kabelloser Rauchmelder, ohne Signalgeber, Batterien austauschbar, EN 54-7, EN 54-25	EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller Kabelloser Rauchmelder, mit Signalgeber (bis zu 95 dB in einem Abstand von 1 m), Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-7, EN 54-25	EN54 FireProtect (Heat) Jeweller Kabelloser Wärmemelder, ohne Signalgeber, Batterien austauschbar, EN 54-5, EN 54-25	EN54 FireProtect (Heat / Sounder) Jeweller Kabelloser Wärmemelder, mit Signalgeber (bis zu 95 dB in einem Abstand von 1 m), Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-5, EN 54-25	EN54 FireProtect (Heat / Smoke) Jeweller Kabelloser Wärme- und Rauchmelder, Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-5, EN 54-25	ManualCallPoint (Rot / Blau) Jeweller Aktivierung aller Sirenen der Brandmelder im Ajax System, rückstellbares Sollbruchelement, Szenario Auslöser
UVP Brutto inkl. MwSt.	158,63 €	180,76 €	158,63 €	180,76 €	191,65 €	155,30 €
UVP Netto	133,30 €	151,90 €	133,30 €	151,90 €	161,05 €	130,50 €

Ajax EN54 akustische und optische Signalgeber



Artikelnummer / HAN	EN54-FPT-SD-S / 118603 EN54-FPT-SD-W / 118602	EN54-FPT-SD-R / 118604	EN54-FPT-VAD-S / 118606 EN54-FPT-VAD-W / 118605	EN54-FPT-VAD-R / 118607	EN54-FPT-SDVAD-S / 118600 EN54-FPT-SDVAD-W / 118599	EN54-FPT-SDVAD-R / 118601
Spezifikationen	EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller Akustischer Signalgeber (bis zu 100 dB in einem Abstand von 1 m), kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-25	EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller Akustischer Signalgeber (bis zu 100 dB in einem Abstand von 1 m), kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-25	EN54 FireProtect (VAD) Jeweller Optischer Signalgeber, kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-23, EN 54-25	EN54 FireProtect (VAD) Jeweller Optischer Signalgeber, kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-23, EN 54-25	EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller Optischer und akustischer Signalgeber (bis zu 100 dB in einem Abstand von 1 m), kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25	EN54 FireProtect (Sounder / VAD) Jeweller Optischer und akustischer Signalgeber (bis zu 100 dB in einem Abstand von 1 m), kabellos, Batterien austauschbar, EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25
UVP Brutto inkl. MwSt.	250,85 €	250,85 €	295,12 €	295,12 €	317,25 €	317,25 €
UVP Netto	210,80 €	210,80 €	248,00 €	248,00 €	266,60 €	266,60 €

Ajax Komfort und Automatisierung

Verschiedene Geräte für Automatisierung, Wasserschadensprävention und alltäglichen Komfort.

Ajax Komfort- und Automatisierungsprodukte ermöglichen es, Beleuchtung und Geräte zu steuern, Wasserschäden vorzubeugen, die Wasserversorgung zu kontrollieren und die Luftqualität zu überwachen. Durch Automatisierungsszenarien übernehmen diese Geräte Routineaufgaben und erhöhen die Sicherheit vor Ort. Die Geräte überzeugen durch zuverlässigen Betrieb, ein schlankes Design, intuitive Bedienung und eine einfache Installation.



Ajax Lichtschalter

Ajax Lichtschalter kombinieren modernstes Design mit höchster Zuverlässigkeit. Die smarten Lichtschalter reagieren bereits auf Annäherung (berührungslos) oder sanften Druck und lassen sich nahtlos in Ihr Ajax-Sicherheitssystem integrieren.

Vielfältige Ausführungen:

1-Gang, 2-Gang, Wechselschalter, Kreuzschalter und Dimmer

Modulares Rahmensystem: Nutzen Sie die hochwertigen Rahmen zur Kombination mehrerer Schalter (2er, 3er, 4er oder 5er-Rahmen), um eine saubere und einheitliche Optik an den Wänden zu schaffen.

Smarte Automation:

Erstellen Sie Szenarien (z. B. „Licht aus beim Scharfschalten“).

Einfache Installation:

Kein Neutralleiter erforderlich – passt in Standard-Unterputzdosen.

Alle LightSwitch Schalter sind in verschiedenen Farben erhältlich:



Ajax Steckdosen


Die Steckdose vereint umfassende Automatisierung mit höchstem Schutz und fügt sich durch ihr minimalistisches Design perfekt in jedes Raumkonzept ein. Wie auch der LightSwitch ist das Outlet Teil des modularen Ajax-Systems. Einbau in vorhandene Standard-Unterputzdose und mit Schutz vor Überhitzung und Überspannung.

Individuelle Kombination: Nutzen Sie die hochwertigen Rahmen, um mehrere Steckdosen oder eine Kombination aus Schaltern und Steckdosen (in 2er- bis 5er-Rahmen) bündig zu montieren.

Energiemanagement: Überwachen Sie den Stromverbrauch Ihrer Geräte in Echtzeit direkt über die Ajax App.

Automatisierungsszenarien: Schalten Sie Geräte automatisch aus, wenn Sie die Alarmanlage scharfschalten, oder simulieren Sie Anwesenheit durch Zeitpläne.

Alle Steckdosen sind in verschiedenen Farben erhältlich:



Ajax Stecker



Artikelnummer / HAN	SOC-S / 38210 SOC-W / 38209
Spezifikationen	Socket Jeweller kabellose intelligente Steckdose für die Steuerung elektrischer Geräte, überwacht den Stromverbrauch, unterstützt Szenarien, alles per App
UVP Brutto inkl. MwSt.	123,33 €
UVP Netto	103,64 €

Ajax Luftqualitätsmesser



Artikelnummer / HAN	LFQ-S / 52272 LFQ-W / 52273
Spezifikationen	LifeQuality Jeweller Luftqualitätsmelder, erkennt Schwellenwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 Konzentration, führt Automatisierungsszenarien aus, kabellos
UVP Brutto inkl. MwSt.	498,24 €
UVP Netto	418,69 €

Ajax Wassermelder



Artikelnummer / HAN	LPT-S / 38254 LPT-W / 38255
Spezifikationen	LeaksProtect Jeweller Wassermelder, erkennt erste Anzeichen eines Wasseraustritts innerhalb von Millisekunden, kabellos, Werkzeugfreie Montage
UVP Brutto inkl. MwSt.	81,35 €
UVP Netto	68,36 €

Ajax Elektroventile



Artikelnummer / HAN	WSP12-S / 52270 WSP12-W / 52271	WSP34-S / 52268 WSP34-W / 52269	WSP1-S / 52266 WSP1-W / 52267
Spezifikationen	WaterStop 1/2" (15 mm) Jeweller Wasserventil mit Fernsteuerung, unterbricht den Wasserfluss bei Alarm, kabellos, optional externe Stromversorgung	WaterStop 3/4" (20 mm) Jeweller Wasserventil mit Fernsteuerung, unterbricht den Wasserfluss bei Alarm, kabellos, optional externe Stromversorgung	WaterStop 1" (25 mm) Jeweller Wasserventil mit Fernsteuerung, unterbricht den Wasserfluss bei Alarm, kabellos, optional externe Stromversorgung
UVP Brutto inkl. MwSt.	353,30 €	398,59 €	466,53 €
UVP Netto	296,89 €	334,95 €	392,04 €

Ajax Stromversorgungsplatinen



Artikelnummer / HAN	6V-PSU2 / 38213	12V-PSU / 38212	24V-PSU2 / 59359
Spezifikationen	6V PSU Netzteil für den Anschluss der Zentralen Hub 2, Hub 2 Plus an tragbaren Batterien, Eingangsspannung: 4,2-10V	12V PSU Netzteil für den Anschluss der Zentrale Hub und des Funk-Repeater's ReX an das Niederspannungsnetz, für den Betrieb in Kfz, Lkw, Caravan und Boot, Eingangsspannung: 8-20V DC	12-24V PSU Netzteil für den Anschluss der Zentrale Hub 2, Hub 2 Plus, ReX 2 an das Kleinspannung, für den Betrieb in Kfz, Lkw, Caravan und Boot, Eingangsspannung: 8-32V DC
UVP Brutto inkl. MwSt.	41,98 €	41,98 €	41,98 €
UVP Netto	35,28 €	35,28 €	35,28 €

Akkus und Backup Batterien



Artikelnummer / HAN	AJ-Akku1 / 22259	AJ-Akku2 / 27858	AJ-Akku3 / 63464	HUBBP-BAT36 / 132037	HUBBP-BAT78 / 132039	HUBBP-BAT95 / 121874
Spezifikationen	Ajax Akku für Hub, Hub 2, Hub Plus, Rex, Rex2, 2 Ah, 2-pin	Ajax Akku für Hub 2 Plus, Hub 2 4G, 3 Ah, 3-pin	Ajax Akku für Hub, Hub 2, ReX, ReX 2, 2 Ah, 3-pin	Interne Batterie NB (6,4V/36Ah) für Hub BP Alarmzentrale	Interne Batterie NB (6,4V/78Ah) für Hub BP Alarmzentrale	Interne Batterie NB (7,2V/95Ah) für Hub BP Alarmzentrale
UVP Brutto inkl. MwSt.	33,32 €	47,60 €	33,32 €	146,23 €	317,80 €	193,11 €
UVP Netto	28,00 €	40,00 €	28,00 €	122,88 €	267,06 €	162,28 €

Akkus und Backup Batterien



Artikelnummer / HAN	HUBBP-BAT190 / 132041	BUB-7	AJ-CR123A / 22256	AJ-CR2032 / 22258	AJ-AA / 34385	AJ-AAA / 22254
Spezifikationen	Interne Batterie NB (7,2V/190Ah) für Hub BP Alarmzentrale	Akku für Ajax Multitransmitter, Hub Hybrid und Hub BP 7Ah/12V	CR123A Batterie 3V Lithium Batterie	CR2032 Batterie 3V Lithium Batterie	AA Batterie 1,5V Lithium Batterie	AAA Batterie 1,5V Lithium Batterie
UVP Brutto inkl. MwSt.	452,60 €	53,07 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €
UVP Netto	380,34 €	44,60 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €



Artikelnummer / HAN	CG-EZ8
Spezifikationen	Zink-Luft-Batterie Notstromversorgung für bis zu 1 Jahr 600Ah/12V
UVP Brutto inkl. MwSt.	904,40 €
UVP Netto	760,00 €

UR Fog Schutznebelsystem

Das Ajax Ready Schutznebelsystem von UR Fog ermöglicht die einfache Anbindung der Ajax Alarmanlage an den Schutznebelgenerator.

- Erzeugung von blickdichtem Nebel
- Zwei Ajax-Relais (zum Scharfschalten und zum Auslösen) integriert
- Signalgebung durch LED Leuchten
- Absicherung durch Batterie möglich
- Auslösezeit einstellbar



- 1 Ajax Bewegungsmelder:**
Durch Bewegungserkennung von einem oder mehrerer Melder kann die Nebelbildung automatisch aktiviert werden.



- 2 Ajax MotionCam Fotoverifikation:**
Manuelle Auslösung des Schutznebelsystems nach dem Erhalt von Fotos der aktuellen Gefahrensituation.



- 3 Ajax Button / DoubleButton / Fernbedienung:**
Das Schutznebelsystem kann per Knopfdruck auf einer der Fernbedienungen manuell ausgelöst werden in einer Gefahrensituation.



Artikelnummer	FPU03ESM200A	FPU03ESM400A	FPU03ESM800A
Spezifikationen	Schutznebelsystem UR Fog Modular Pump C2 200 m³ Ajax Ready Schutznebelsystem, einfache Anbindung der Ajax Alarmanlage. Erzeugung von 200 m³ blickdichtem Nebel.	Schutznebelsystem UR Fog Modular Pump C2 400 m³ Ajax Ready Schutznebelsystem, einfache Anbindung der Ajax Alarmanlage. Erzeugung von 400 m³ blickdichtem Nebel.	Schutznebelsystem UR Fog Modular Pump C2 800 m³ Ajax Ready Schutznebelsystem, einfache Anbindung der Ajax Alarmanlage. Erzeugung von 800 m³ blickdichtem Nebel.
UVP Brutto inkl. MwSt.	1535,10 €	2021,81 €	2677,50 €
UVP Netto	1290,00 €	1699,00 €	2250,00 €

UR Fog Schutznebelsystem



Artikelnummer	FFLXRC2/3FG	FFLXRC4/5FG	FFLXRC8FG	URCLWF	URCLWFA	URCLWFM
Spezifikationen	Flüssigkeit zur Aufladung des UR Fog Schutznebelsystems (200 m³), Größe: 500 ml Mit Food Grade Zertifizierung nach (EC) No 1935/2004. Geeignet für Supermärkte, Restaurants, Warenhäuser mit Lebensmitteln etc.	Flüssigkeit zur Aufladung des UR Fog Schutznebelsystems (400 m³), Größe: 750 ml Mit Food Grade Zertifizierung nach (EC) No 1935/2004. Geeignet für Supermärkte, Restaurants, Warenhäuser mit Lebensmitteln etc.	Flüssigkeit zur Aufladung des UR Fog Schutznebelsystems (800 m³), Größe: 1000 ml Mit Food Grade Zertifizierung nach (EC) No 1935/2004. Geeignet für Supermärkte, Restaurants, Warenhäuser mit Lebensmitteln etc.	LAN / WiFi-Karte zur Steuerung des UR Fog Schutznebelsystems, Einbau im Gehäuse.	WiFi Antenne für LAN Karte des UR Fog Schutznebelsystems, Einbau im Gehäuse. Frequenzband: 2,4 GHz	Montage- und Anschlussmaterial / Flachbandleitungssatz für das LAN Erweiterungsmodul des UR Fog Schutznebelsystems.
UVP Brutto inkl. MwSt.	82,11 €	101,15 €	117,81 €	333,20 €	22,61 €	17,85 €
UVP Netto	69,00 €	85,00 €	99,00 €	280,00 €	19,00 €	15,00 €

Baustellenüberwachung

Der mobile Überwachungsturm für den Außenbereich.

Zuverlässiger Schutz für Außenbereiche, Baustellen, Events und temporäre Installationen. Ausgestattet mit modernster Ajax Technologie, sorgt der Turm für eine schnelle und effektive Absicherung Ihres Geländes.

Vorteile

- Ausgestattet mit MotionCam Outdoor (PhOD), StreetSiren, Ajax Hub 2 (4G), SIM Karte
- Aufschaltung zur Notrufleitstelle
- Einfache Installation und Mobilität
- Wetterfest und robust
- Solarpanel, Stromanschluss
- Batterie für Notstromversorgung
- Sofortige Benachrichtigungen bei Alarmen
- Individuelle Folierung möglich
- Maße: 0,6 m (B) x 1,54 m (H) x 0,6 m (T)

Artikelnummer	TM-MOB-AX
Spezifikationen	Mobile Überwachungsturm für den Außenbereich, ausgestattet mit MotionCam Outdoor PhOD, StreetSiren, Ajax Hub 2 (4G), SIM Karte
UVP Brutto inkl. MwSt.	8806,00 €
UVP Netto	7400,00 €



TURM Präsentationskoffer

Der neue TURM Präsentationskoffer für Ajax Produkte (ohne Inhalt).

Das besondere Design des TURM Präsentationskoffers sticht direkt ins Auge und setzt die Ajax Produkte optimal in Szene. Der neue Koffer hebt sich von der Masse ab und punktet mit Wertigkeit und Eleganz. Formschön und zugleich stabil lässt sich der Koffer mit dem elastischen Griff besonders angenehm transportieren. Die hochwertige Schaumstoffeinlage verfügt über passgenaue Zuschnitte für die Produkte.

Begeistern Sie jetzt Ihre Kunden mit dem neuen TURM Präsentationskoffer!



Artikelnummer	AJ-Koffer1
Spezifikationen	TURM Präsentationskoffer in hochwertigem Design, Schaumstoffeinlage und elastischem Griff, Maße: 480 x 370 x 130 mm
UVP Brutto inkl. MwSt.	380,80 €
UVP Netto	320,00 €

Ajax Merchandise



Artikelbezeichnung	Ajax Rollup	Ajax Rollup 2	Ajax Tasse	Ajax Baseballschläger	Ajax Baseballcap	Ajax T-Shirt
Spezifikationen	Ajax Rollup: 1 Seite bedruckt, verschiedene Motive erhältlich, Maße: 1000 x 2000 mm	Ajax Rollup: 1 Seite bedruckt, Maße: 2000 x 2000 mm	Tasse mit Ajax Motiv: Weiß/Schwarz, Keramik	Baseballschläger aus Holz, mit Ajax Motiv: Schwarz	Baseballkappe mit Ajax Motiv: Schwarz	Shirt mit Ajax Motiv: Schwarz, Gr. S-XXL
UVP Brutto inkl. MwSt.	119,00 €	357,00 €	11,90 €	29,75 €	14,28 €	14,28 €
UVP Netto	100,00 €	300,00 €	10,00 €	25,00 €	12,00 €	12,00 €



Artikelnummer	PK-Ajax
Spezifikationen	Koffer mit Ajax Logo, ohne Produkte, Maße: 460 x 350 x 120 mm
UVP Brutto inkl. MwSt.	119,00 €
UVP Netto	100,00 €



Das intelligente Sicherheitssystem.

Erfahren Sie mehr über Ajax:

www.turm.tech
Ajax.systems

Überreicht von Ihrem Fachhandelspartner



Einbruchmeldeanlage
des Jahres



Sicherheits- und
Brandschutz Risiken



Das beste innovative
Produkt



Innovatives Sicherheitsprodukt
des Jahres